



Bejárati ajtó katalógus

Modern

Széleskörű bejáratí ajtó kínálatunkból válassza ki a modern építészethez legjobban illő ajtót. Az elegáns bemarásokkal, a formás kilincsekkel és a kiváló minőségű nemesacél szerkezettel időtlen és markáns megjelenésű ajtókat tudunk kínálni. Modern bejáratí ajtóink jól illenek akár az új, akár a felújított épületekhez is.

Vetro

A Vetro teljesüveges betétekkel új arculatot adhat bejáratának. Több fény árad be a bejáratí ajtón keresztül otthonába és ugyanakkor magánszférájának meghittsége is megmarad. A Vetro betétek tervezésénél kiemelt szerepet kaptak olyan fontos tényezők, mint a természetes fény beáramlása, a könnyen kezelhető felületek kialakítása de figyelembe vettük a biztonság, a melegség és az igényes megjelenés elvárásait is.

Preego

Letisztult, elegáns formák jellemzik a preego bejáratí ajtókat. Ezek az ajtók, a modern technikának köszönhetően, a gazdaságosság mellett, a magas minőségi elvárásoknak is megfelelnek. Tekintse meg a preego ajtók nagy választékát, s hozzon okos döntést az igényesség és az ár-érték arány figyelembevételével.

BIZTONSÁG,
MELEGSÉG, SZÉPSÉG
EGY ÉLETEN ÁT



Modern

Ajtókereteink és betéteink kiváló minőségű nemesacélból készülnek, így biztosítjuk termékeink hosszú élettartamát. A fából vagy fémből készült berakások egyedivé, modernné teszik bejáratí ajtóinkat. Válasszon olyan ajtót, mely tökéletes tartozéka a modern háznak.

K 325-9/EB

Belül nemesacélkeret, kívül besüllyesztett fadekoráció és esztétikus megjelenés a dekoratív marásoknak köszönhetően.

- Hézagtakarás
- Homokfúvott üveg Y 969 Float I MG 1
- Kilincs ZAE 6s 600 mm I PG 6
- Oldalvilágító hőszigetelt üveg Float



„Értékeljük
a szolid megoldásokat.“



K 325-9/EB

Belül nemesacélkeret, kívül besüllyesztett fadekoráció és esztétikus megjelenés a dekoratív marásoknak köszönhetően.

- Hézagtakarás
- Szín megfelel a RAL 7001-nek
- Homokfúvott üveg Y 969 Float I MG 1
- Kilincs ZAE 1621 PCII
- Oldalvilágító homokfúvott üvegből ST 969 Float





J 325-3/EB

Belül nemesacélkeret, kívül besüllyesztett fémdekoráció és esztétikus megjelenés a dekoratív marásoknak köszönhetően.

- Szín RAL 7016
- Homokfúvott üveg Y 969 Float I MG 1
- Kilincs ZAE 1621 PG II

Személyre szabott lehetőség: kérje a modern 325/EB széria beltéri ajtóit akár nemesacél, fadekor, porszört vagy karbon beillesztéssel, s tegye így egyedivé a bejáratát!





J 325-3/EB

Belül nemesacélkeret, kívül besüllyesztett nemesacéldekoráció és esztétikus megjelenés a dekoratív marásoknak köszönhetően.

- Hézagtakarás
- Szín megfelel a RAL 7016-nak, TK megfelel a RAL 3004-nak
- Homokfúvott üveg Y 969 Float I MG 1
- Kilincs ZAE 128 mm I PG 10
- Oldalvilágító homokfúvott üvegből ST 969 Float



M 325-8/EB Carbon

Belül nemesacélkeret, kívül besüllyesztett karbondekoráció és esztétikus megjelenés a dekoratív marásoknak köszönhetően.

- Hézagtakarás
- Homokfúvott üveg Y 969 Float I MG 1
- Kilincs ZAEDSP 11600 mm beépített digitális kukucskálójával ZDSP 11 PG 14



J 325-3/EB

Belül nemesacélkeret, kívül besüllyesztett nemesacéldekoráció és esztétikus megjelenés a dekoratív marásoknak köszönhetően.

- Hézagtakarás
- Szín megfelel a RAL- 7016-nak, TK megfelel a RAL 3005-nak
- Homokfúvott üveg Y 969 Float I MG 1
- Kilincs ZAE 162 1 PG 12



H 114-1/E S



H 229-1/E



J 230-1/E S



D 432-0/E S



C 443-0/E S



C 443-0/EL S



C 444-0/E S



G 444-0/EL



H 27-1/E




G 450-0/EL


Kiegészítők

Kérje a kiválasztott bejárati ajtóhoz a formában és stílusban legjobban illő kilincset, mely praktikus kialakítású, könnyen kezelhető felületű, s időtálló anyagból készült.

Tárja ki otthona ajtaját könnyed mozdulattal nap, mint nap, s élvezze a legújabb fejlesztések előnyeit minden ajtónyitásnál.



I 114-1/E



H 170-1/E



G 425-0/EL



C 455-0/E



G 450-0/EL




A 400-0/E



C 448-0/E



G 429-0/EL S





H 170-1/E

Belül nemesacélkeret, kívül besüllyesztett nemesacéldekoráció.

- Hézagtakarás
- Szín megfelel a RAL7016-nak
- Hőszigetelő üveg Satinato fehér színben / GG2
- Kilincs ZAE 128 1000 mm / PG 11
- Kétoldalt hővédőüveg Satinato fehér színben



C 422-0/E



K 31-3/ES



K 237-3/E



J 270-1/E




J 60-3/E



F 442-1/E





G 446-0/E



D 21-1/E S



J 325-3/EB



M 325-8/EB




K 325-9/EB



M 320-8/EB



G 111-3/E S



I 97-1/E S



G 446-0/EL S, G 446-0/EB S



I 216-3/E



F 277-1/E



J 118-3/E



K217-1/E



I 108-1/E



J 330-1/E S



J 188-1/E



J 246-3/E

Formabontó stílus

Széles termékskálánk lehetővé teszi az egyedi igények valóra váltását is. Térjen el a megszokottól anyagban, formában és színben is. Kérje bejáratí aajtáját az exkluzív termékeink közül.



Geometrix 102
Nemesacélkeret hozzá illő nemesacélkilinccsel.Homokfúvott üveg G30 Float / MG3



Geometrix 105
Nemesacélkeret hozzá illő nemesacélkilinccsel.Homokfúvott üveg G30 Float / MG3



Geometrix 108
Nemesacélkeret hozzá illő nemesacélkilinccsel.Homokfúvott üveg G30 Float / MG3



Geometrix 110
Nemesacélkeret hozzá illő nemesacélkilinccsel.Homokfúvott üveg G30 Float / MG3



G Geometrix 110

Nemesacélkeret hozzá illő nemesacélkilinccsel

- hézagtakarás
- szín megfelel a RAL 7016-nak
- homokfúvott üveg G33 Float / MG 3
- kétoldalon hőszigetelt síküveg

Info

Kérje egyedi kilinccsel! Válassza ki a standard modell fogantyú nélkül, majd kérje az Ön által választott kilincset hozzá.

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| ■ G Geometrix 110 kilinccsel | = | F 297-1/E kilincs nélkül |
| ■ G Geometrix 102 kilinccsel | = | F 296-1/E kilincs nélkül |
| ■ G Geometrix 105 kilinccsel | = | F 298-1/E kilincs nélkül |
| ■ G Geometrix 108 kilinccsel | = | F 277-1/E kilincs nélkül |

Vetro

Bejárati ajtója mellett, hogy tökéletes biztonság- és hőérzetet garantál, biztosítja a természetes fény beáramlását. Zárja ki a hangokat, az idegeneket, a hideget és élvezze a nap fényét meleg otthonában.

G 473/G

Egészüveges bejárati ajtó 3 rétegű üvegezéssel. Kétoldalt lebegőüveg, a világos felületek matt hatásúak, víztisztaüveg csíkozott dekorációként, sötét színben. Betétek íves formában.



I 12/G



I 30/G



I 208/G



G 207/G



G 476/G



G 473/G



G 492/G



F 402/G




G 472/G



K 23/K, M 123/K



J 24/K, L 124/K



J 24/K, L 124/K



ELŐNYÖK

- Exkluzív megjelenés
- Napfényes előtér
- Belátás elleni védelem
- Könnyedén ápolható, sima felületek
- Kiváló hőszigetelés

Hőszigetelt síküvegek



Újdonságok és bestsellerek

Preego

Könnyed letisztultság jellemzi a preego beltéri ajtóinkat, melyeket a legmodernebb technikának és előállítási eljárásoknak köszönhetően elérhető áron kínálunk. Formálja saját ízlése szerint a standard beltéri ajtókat a betét és a berakások színének, anyagának változtatásával.

F FAVORIT 2

Kívülről síkban besülylesztett nemesacélszerkezet**

- antracit dekorfólia
- hőszigetelt üveg Mastercarré / GG 2
- kilincs ZAE 6s 600 mm / PG 6





F FAVORIT 2

Kívülről síkban besüllyesztett nemesacélszerkezet**

- antracit dekoráció
- hőszigetelt üveg Satinato fehér színben / GG 2
- kilincs ZAE 6s 600 mm / PG 6



F FAVORIT 2

Kívülről síkban besüllyesztett nemesacélszerkezet**

- hőszigetelt síküveg Satinato fehér színben / GG 2
- kilincs ZAE 6s 600 mm / PG 6



F FAVORIT 2

Kívülről síkban besüllyesztett nemesacélszerkezet.**

- dekoráció diófa színben
- hőszigetelt üveg Satinato fehér színben / GG 2
- kilincs ZAE 6s 600 mm / PG 6

** KS = standard kiserelésben besüllyesztve, választható alumínium kivitelben is (a Highlight- modellek csak besüllyesztve szállíthatók)



Az exkluzív TOP dizájnú Favorit 2/Highlight 3 az érzékeny preego szériában alap felszereltségben műanyag betéttel, könnyen ápolható, besüllyesztett kerettel és nemesacél szerkezettel.



Effekt 1 S



Effekt 2



Effekt 14



Effekt 17 S



Effekt 18



Favorit 2



H HIGHLIGHT 3

Antracit dekorfelület, kívülről síkban besüllyesztett nemesacél hatású ajtóbetét**

- hőszigetelt üveg Mastercarré színben / GG 2
- kilincs ZAE 6s 600 nn / PG 6



H HIGHLIGHT 3

Diófa színű dekorfelület, kívülről síkban besüllyesztett nemesacél hatású ajtóbetét**

- hőszigetelt üveg Satinato fehér színben / GG 2
- kilincs ZAE 6s 600 nn / PG 6



Egyszerű, de nagyszerű

A tökéletes megoldást olykor az egyszerűség jelenti. Ezen elv alapján készülnek preego ajtóink, melyek a klasszikus megjelenést ötvözik modern elemekkel és tesznek így eleget vásárlóink elvárásainak.



Garant 13 S

** KS = standard kiserelésben besüllyesztve, választható alumínium kivitelben is (a Highlight- modellek csak besüllyesztve szállíthatók)



E EFEKT 3

Síkban besüllyesztett nemesacél hatású ajtóbetét**

- hőszigetelt üveg Satinato fehér színben / GG 2
- kilincs ZAE 6s 400 mm / PG 5



H Highlight 1

Diófa színű dekorfelület, kívülről síkban besüllyesztett nemesacél hatású ajtóbetét**

- hőszigetelt síküveg / GG 1
- kilincs ZAE 6s 600 nn / PG 6
- lapos hővédőöveg az oldalszárnyakon



H Highlight 3

Diófa színű dekorfelület, kívülről síkban besüllyesztett nemesacél hatású ajtóbetét**

- hőszigetelt síküveg / GG 1
- kilincs ZAE 6s 600 nn / PG 6
- lapos hővédőöveg az oldalszárnyakon



H Highlight 6

Diófa színű dekorfelület, kívülről síkban besüllyesztett nemesacél hatású ajtóbetét**

- hőszigetelt síküveg / GG 1
- kilincs ZAE 6s 600 nn / PG 6
- lapos hővédőöveg az oldalszárnyakon



H Highlight 6

Diófa színű dekorfelület, kívülről síkban besüllyesztett nemesacél hatású ajtóbetét**

- hőszigetelt síküveg / GG 1
- kilincs ZAE 6s 600 nn / PG 6
- lapos hővédőöveg az oldalszárnyakon

„Mi a jelenben teszünk
a közös jövőnkért.“



Favorit 3



Favorit 4 S



Favorit 5 S



Favorit 6 S



Favorit 7



Favorit 9



A kiadványban található adatok tájékoztató jellegűek, a termékek színei a valóságtól eltérhetnek. A technikai információk befelé nyíló ajtókra vonatkoznak a megadott DIN-szabványok szerint. Fenntartjuk a jogot a technikai paraméterek változtatásához.

A kiadványban található képek csak illusztrációk. A képanyag forrása iStockphoto.com, shutterstock.com oldalak ill. saját tulajdon.

A feltüntetett termékfotók nem méretarányosak. A kiszállított rozettaszerelvények eltérhetnek a képeken láthatóktól. A pontos részletekről érdeklődjön helyi AWALUX partnerénél.

A katalógusban található modellek majdnem mindegyike ipari jogvédelem alatt áll.

Felelős kiadó: Rekord Alumínium Nyílászáró Gyártó Kft.

Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

Kiadás időpontja: 06/2016.

Kiadványszám: TE2016BLU82



Az ÖN helyi AWALUX partnere:

